



Visdief

ALGEMEEN

Visdieven komen voor aan de kust en in het binnenland. Het zijn kleine sterns met een zwarte kopkap die doorloopt in de nek, orangerode snavel met zwarte punt, orangerode poten en een gevorkte staart. De rest van het verenkleed is grijs en wit.

De soort zoekt voedsel in visrijke waters. Soms duiken ze vanop grote hoogte naar visjes. In de winter trekken ze naar Zuid-Europa en Afrika.



JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

■ ALGEMEEN VOORKOMEN ■ BROEDPERIODE

BROEDGEGEVENS

BROEDPERIODE: mei - augustus

NEST: grondnest (nestkuiltje), broedt in kolonies op rustige terreinen aan de kust en binnenwateren, bij voorkeur op eilandjes. Vaak op kunstmatige broedeilandjes of -vlotjes, soms ook op platte daken.

AANTAL EIEREN: 2-3 eieren

BROEDDUUR: 21-24 dagen

JONGEN: kunnen na 23-27 dagen vliegen

WAT KAN JE DOEN?

→ INRICHTING PLATTE DAKEN:

TYPE DAK: Vermijd schuine daken.

OPPERVLAKTE DAK: gebruik een plat dak met een oppervlakte van minimaal 5 m x 5 m. Groter kan ook, maar liefst niet veel kleiner.

DAKBEDEKKING: grind met een lichte kleur, een laag van bij voorkeur 7 cm om voldoende schokken te kunnen weren. Gladde plastic of vinyl raden we af. Grind is bij voorkeur kalksteengrind, geen 'hard' grind met scherpe hoekjes: die kunnen eierbreuk veroorzaken. Gebruik enkel schelpenmateriaal of zand als het niet kan wegstuiven. Wegstuiven kan je vermijden door bakken met opstaande randen te gebruiken. Gebruik ook geen materialen die gemakkelijk warmte kunnen opnemen, zoals teer en metaal, die zorgen voor hittestress. Als er toch teer gebruikt is, zorg dan dat het niet bloot ligt (jongen kunnen eraan blijven plakken). Gebruik enkel materialen die bestand zijn tegen de inwerking van zure stoffen die in de uitwerpselen zitten (dus vermijd teer en metaal).

VEGETATIE: er mogen stukken laag begroeid zijn met mos of gras. Die stukken bieden bescherming tegen predatoren of warmte.

Vermijd masten of antennes op het dak aangezien ze het vliegen kunnen hinderen.

Zorg voor een **OPSTAANDE RAND** van 20-30 cm zodat kuikens niet van het dak kunnen vallen.

SCHUILPLAATSEN: beschutting tegen zon, regen en predatoren kan eenvoudig door holle betonblokken, een halfopen houten bakje of houten paletten op het dak te plaatsen. Als alternatief kan je een A-vormige constructie maken door twee planken tegen elkaar te plaatsen. Gebruik ook zoveel mogelijk licht gekleurde materialen die weinig warmte opnemen. Voor de jongen kan je ook een stenen pijp toevoegen om in te schuilen.

DEK AFVOERPIJPEN AF met gaas (maximale maaswijdte 1,3 cm) zodat jongen niet mee kunnen spoelen en de afvoerpijpen niet verstopt geraken.

VERMIJD PREDATOREN: vos, kat of bruine rat kunnen via (wentel)trappen het dak bereiken. Zorg dat het dak niet toegankelijk is voor predatoren door het dak bijvoorbeeld enkel van binnenuit toegankelijk te maken.

TIMING WERKEN: plan werken aan het dak enkel buiten het broedseizoen (buiten mei-juni).

JONGEN OP DAK: hoewel veel jongen ongedeerd landen, vormen hoge daken en harde ondergronden een reëel risico op letsel of sterfte. Een goede inrichting met voldoende schaduw en schuilplaatsen zorgt ervoor dat jongen langer op het dak blijven en voorkomt dat ze bijvoorbeeld door hittestress te vroeg springen.

WATERVOORZIENING: plaats een ondiepe bak of schaal (max. 10 cm diep) met schoon water, wat vooral een meerwaarde is zodra er kuikens zijn. Leg een steen in de bak zodat de jongen er gemakkelijk weer uit kunnen klimmen. Doe dit enkel als het dak veilig bereikbaar is voor regelmatig bijvullen en onderhoud. Als je het dak niet op kunt, is dit geen strikte vereiste.

ONDERHOUD: verwijder na het broedseizoen het aangebrachte nestmateriaal, de voedselresten en de uitwerpselen. Kort voor het broedseizoen verwijder je best snelgroeiende vegetatie om overwoekering of volledige overgroeiing te voorkomen.

OMGEVING: de nabijheid van visrijke wateren is essentieel.

