

# Grote gele kwikstaart


## ALGEMEEN

De grote gele kwikstaart wordt vooral geassocieerd met snelstromende beken en rivieren in bosrijk gebied. Soms broedt hij ook aan nauwelijks stromend water of zelfs in de stad. Het is voor Nederland en België een schaarse broedvogel en een doortrekker en wintergast.

In vergelijking met andere kwikstaarten, heeft deze soort een nog langere staart en kortere, rozige poten. De onderzijde is geel (meest intens op borst en onderstaart, flanken zijn vaak witter), de vleugels zijn zwart en de kop is mantelgrijs (bovenzijde). Het mannetje heeft een zwarte keel. Net zoals andere kwikstaarten, bewegen ze hun achterlichaam en staart voortdurend op en neer. Het mannetje is territoriaal.



langere staart die ze voortdurend op en neer bewegen



■ ALGEMEEN VOORKOMEN ■ BROEDPERIODE

## BROEDGEGEVENS

**BROEDPERIODE:** maart - juli

**NEST:** nestelt aan oevers tussen wortels, in nissen onder bruggen of gebouwen en in nestkasten. Het nest bestaat uit mos, gras en bladeren bekleed met haren en veren.

**AANTAL EIERN:** 3-7 eieren

**BROEDDUUR:** 11-14 dagen

**JONGEN:** vliegen uit na 14-21 dagen en worden nog even gevoederd.

## WAT KAN JE DOEN?

### → NESTGELEGENHEID INBOUWEN OF OPBOUWEN

**AANTAL:** per locatie volstaat het om 1 of 2 nestkasten op te hangen of (deels) in te bouwen. Wanneer je 2 nestkasten plaatst, is het aangeraden om ze niet direct naast elkaar te plaatsen om zo extra variatie aan te bieden en de dieren de keuze te geven.

**PLAATSING NESTKASTEN:** in de buurt van beken, riviertjes of nauwelijks stromend water. Interessante plaatsen zijn onder een brug, stuw, sluis of steiger. Let op dat de nestkast niet onder water komt te staan bij een stijgend waterpeil.

**MATERIALEN:** houtbeton of ecoplaat zijn geschikt.

**MINIMALE BINNENMATEN NEST-KAST L x B x H:** 12 x 16 x 15 cm met een open of halfopen invliegopening.

**ONDERHOUD:** je hoeft nestkasten niet noodzakelijk schoon te maken, maar jaarlijks reinigen is (indien mogelijk) nuttig.

